

**LUCCHETTI**



Indice per la marca

Pagina


<b>CISA</b>	<b>114</b>
<b>MOTTURA</b>	<b>118</b>
<b>POTENT</b>	<b>118</b>
<b>VIRO</b>	<b>118</b>
<b>YALE</b>	<b>125</b>



### LUCCHETTO AD ARCO NORMALE

Corpo monoblocco in ottone smerigliato.  
Arco in acciaio carbonitrurato nichelato.  
Doppio sistema di bloccaggio dell'arco  
(escluso art.1.21010.20/25.0).  
Arco normale.  
In dotazione: 2 chiavi.

Articolo	A	C	D	L	S	Perni	Pezzi
101 121010 20 0	20	9,6	3,5	11,3	10,4	3	12
101 121010 25 0	25	13,5	3,9	13,1	12	4	12
101 121010 30 0	30	16,2	4,7	16,9	13,8	4	12
101 121010 40 0	40	22,1	6,3	22,4	13,8	5	12
101 121010 50 0	50	29,9	7,9	28,7	17	5	6
101 121010 60 0	60	33,5	9,5	34,7	17,2	5	6
101 121010 70 0	70	40	12	44	19,5	5	6



### LUCCHETTO AD ARCO LUNGO

Corpo monoblocco in ottone smerigliato.  
Arco in acciaio carbonitrurato nichelato.  
Doppio sistema di bloccaggio dell'arco  
(escluso art. 1.21010.20/25.0).  
Arco lungo.  
In dotazione: 2 chiavi.


Articolo	A	C	D	L	S	Perni	Pezzi
101 121011 30 0	30	16,2	4,7	24	13,8	4	12
101 121011 40 0	40	22,1	6,3	40	13,8	5	12
101 121011 50 0	50	27,9	7,9	80	17	5	6



### LUCCHETTO RETTANGOLARE IN OTTONE

Corpo monoblocco in ottone smerigliato.  
Arco in acciaio cementato nichelato con testa antistrappo.  
In dotazione: 2 chiavi.


Articolo	A	C	D	L	S	Perni	Pezzi
101 121610 50 0	52	15	7,9	13,5	14,7	4	6
101 121610 63 0	63	19	10	14	18,5	5	6
101 121610 70 0	70	22	12	13,5	20	5	6
101 121610 90 0	9	35	12	18,2	22,5	5	6




### LUCCHETTO MARINE TYPE AD ARCO NORMALE

Corpo monoblocco in ottone cromato.  
Arco in acciaio INOX.  
Doppio sistema di bloccaggio dell'arco.  
Arco normale.  
In dotazione: 2 chiavi.

Articolo	A	C	D	L	S	Perni	Pezzi
101 121710 30 0	29	14,5	4,7	13,8	12,8	4	12
101 121710 40 0	40	19,5	6,3	22,5	13,5	4	12
101 121710 50 0	50	28,2	7,1	26	14,8	5	6
101 121710 60 0	60	31,3	7,9	32,2	16,1	5	6






### LUCCHETTO MARINE TYPE AD ARCO LUNGO

Corpo monoblocco in ottone cromato.  
Arco in acciaio INOX.  
Doppio sistema di bloccaggio dell'arco.  
Arco lungo.  
In dotazione: 2 chiavi.

Articolo	A	C	D	L	S	Perni	Pezzi
101 121711 40 0	40	19,5	6,3	40	13,5	4	12




### LUCCHETTO INCAMICIATO

Corpo monoblocco in ottone con camicia in acciaio cementato nichelato.  
Arco in acciaio cementato nichelato.  
Piastrino di protezione del cilindro in acciaio carbonitrurato.  
In dotazione: 2 chiavi.

Articolo	A	C	D	L	S	Perni	Pezzi
101 121810 65 0	66	33	10	14	22,7	5	3
101 121810 80 0	77	37	12	17	29,2	5	3




## LUCCHETTI IN ACCIAIO CON CHIAVE LIM



### LUCCHETTO CON CHIAVE LIM

Corpo monoblocco in acciaio carbonitrurato con trattamento anticorrosivo di nichelatura chimica.  
Arco in acciaio cementato con trattamento di nichelatura chimica.  
Cilindro sostituibile e ricicrabile.  
Piastrino di protezione cilindretto in acciaio carbonitrurato.  
In dotazione: 2 chiavi profilo LIM.

Articolo	A	C	D	L	S	Perni	Pezzi
101 128050 55 0	55	25	11	25	25	5	6
101 128050 56 0	55	25	11	45	25	5	6
101 128050 57 0	55	26	11	65	25	5	6
101 128050 70 0	70	31	14	25	26	5	6
101 128050 71 0	70	31	14	45	26	5	6
101 128050 72 0	70	31	14	65	26	5	6




### LUCCHETTO RETTANGOLARE CON CHIAVE LIM

Corpo monoblocco in acciaio carbonitrurato con trattamento anticorrosivo di nichelatura chimica.  
Arco in acciaio cementato con trattamento di nichelatura chimica.  
Cilindro sostituibile e ricicrabile.  
Piastrino di protezione cilindretto in acciaio carbonitrurato.  
In dotazione: 2 chiavi profilo LIM.

Articolo	A	C	D	L	S	Perni	Pezzi
101 128550 66 0	66	20	10	11	25	5	6
101 128550 67 0	66	18	14	17,5	28	5	6
101 128550 75 0	75	27	12	13,5	28	5	6
101 128550 84 0	84	36	12	17,5	28	5	6
101 128550 85 0	84	36	14	17,5	28	5	6






### LUCCHETTO AD ARCO NORMALE

Corpo monoblocco in ottone smerigliato.  
Arco in acciaio carbonitrurato nichelato.  
Doppio sistema di bloccaggio dell'arco.  
Piastrino in ottone contro il grimaldello.  
Arco normale.  
In dotazione: 2 chiavi.



Articolo	A	C	D	L	S	Perni	Pezzi
101 122010 15 0	15	8,5	3	11	9	3	12
101 122010 20 0	20	12	3,5	13	12,5	4	12
101 122010 25 0	25	13,5	4,5	15	12,5	4	12
101 122010 30 0	30	17	5	17	14,5	4	12
101 122010 40 0	40	24	6	23	16,5	5	12
101 122010 50 0	50	29,5	8	27,5	17,5	5	6
101 122010 60 0	60	35	10	37,5	20	5	6
101 122010 70 0	70	40	12	44	23	6	6



### LUCCHETTO AD ARCO LUNGO

Corpo monoblocco in ottone smerigliato.  
Arco in acciaio carbonitrurato nichelato.  
Doppio sistema di bloccaggio dell'arco.  
Piastrino in ottone contro il grimaldello.  
Arco lungo.  
In dotazione: 2 chiavi.

Articolo	A	C	D	L	S	Perni	Pezzi
101 122011 20 0	20	12	3,5	22	12,5	4	12
101 122011 30 0	30	17	5	24	14,5	4	12
101 122011 31 0	30	17	5	65	14,5	4	12
101 122011 40 0	40	24	6	40	16,5	5	12
101 122011 41 0	40	24	6	63,5	16,5	5	12
101 122011 50 0	50	29,5	8	80	17,5	5	6
101 122011 52 0	50	29,5	8	127	17,5	5	6



### KIT PER SERRANDA AVVOLGIBILE

Kit per serranda avvolgibile a spiaggia piatto in acciaio zincato con parapolvere smontabile.

Per serie/articolo:

1 21610 90 0, 1 21810 80 0, 1 26509 94 0, 1 26510 94 0,  
1 28550 84 0, 1 28550 85 0, 1 28551 84 0, 1 28551 85 0,  
1 28552 84 0, 1 28552 85 0, 1 28553 84 0, 1 28553 85 0,  
1 28557 84 0, 1 28557 85 0, 1 28558 84 0, 1 28558 85 0

Articolo	Pezzi
101 106302 25 0	1


**KIT PER SERRANDA AVVOLGIBILE**

Kit per serranda avvolgibile a spiaggia piatto in acciaio zincato con parapolvere smontabile.

Per serie/articolo:

1 21610 90 0, 1 21810 80 0, 1 26509 94 0, 1 26510 94 0, 1 28550 84 0, 1 28550 85 0, 1 28551 84 0, 1 28551 85 0, 1 28552 84 0, 1 28552 85 0, 1 28553 84 0, 1 28553 85 0, 1 28557 84 0, 1 28557 85 0, 1 28558 84 0, 1 28558 85 0

Articolo	Pezzi
101 106302 60 0	1


**KIT PER SERRANDE BASCULANTI**

Kit per serrande basculanti in acciaio zincato con parapolvere smontabile per lucchetti.

Per serie/articolo:


1 21810 80 0, 1 28550 85 0, 1 28551 85 0, 1 28552 85 0, 1 28553 85 0, 1 28557 85 0, 1 28558 85 0

Articolo	Pezzi
101 106303 00 0	1

**COPPIA OCCHIOLI**


Coppia occhioli per lucchetti in acciaio zincato.

Articolo	Pezzi
101 106300 14 0	1

**COPPIA OCCHIOLI**

Coppia occhioli per lucchetti in acciaio zincato.


Articolo	Pezzi
101 106300 18 0	1

**CRAVATTA PER LUCCHETTI IN ACCIAIO ZINCATO**

Per serie/articolo:

1 21610 50 0, 1 21610 63 0, 1 21810 65 0, 1 26509 70 0, 1 26510 70 0, 1 28550 66 0, 1 28551 66 0, 1 28552 66 0, 1 28553 66 0, 1 28557 66 0, 1 28558 66 0

Articolo	Pezzi
101 106301 50 0	1






## LUCCHETTI SERIE CHAMPIONS



### LUCCHETTO CORAZZATO

Utilizza un mezzo cilindro standard della serie C28M, C43M. Corpo in zama con corazza, fondelli anteriori e posteriori in acciaio carbonitrurato e finitura cromata. Barra di chiusura in acciaio inox, disco di protezione entrata chiave in acciaio carbonitrurato e finitura cromata. In dotazione: N. 3 chiavi in confezione sigillata, Card.


Articolo	Cilindro	Chiavi	Pezzi
104 L28 L190	C28	3	1
104 L43 L190	C43	3	1



### LUCCHETTO AD ARCO

Utilizza uno speciale mezzo cilindro facilmente sostituibile. Corpo ottone massiccio, gancio acciaio cementato, finitura cromata. In dotazione: N. 3 chiavi in confezione sigillata, Card.

Articolo	A	B	X	C	Chiavi	Pezzi
104 L28 L247	47	55	28,5	8	3	1
104 L28 L255	55	55	30,5	9,5	3	1
104 L43 L247	47	55	28,5	8	3	1
104 L43 L255	55	55	30,5	9,5	3	1




## CHIUSURE PER SERRANDE



### LUCCHETTO AD ARCO

Kit Composto da:  
Occhiolo fisso in acciaio massiccio.  
Occhiolo mobile a baionetta in acciaio massiccio.  
Cono a pavimento con tappo a molla antipolvere.

Articolo	Pezzi
113 2830/40/630	2




## CHIUSURE PER SERRANDE



### LUCCHETTO CILINDRICO

Corpo: in ottone massiccio, satinato e protetto da vernice trasparente, con spigoli smussati antiabrasione. Arco: in acciaio cementato e temprato per una grande resistenza al taglio, ramato, nichelato e cromato per una grande resistenza alla corrosione. Chiavi: in ottone nichelato, a profilo Viro, 2 in dotazione.

Articolo	A	B	C	F	D	Chiavi	Pezzi
105 102	50	27	25	25	8	011	6
105 103	60	30	31	30	10	017	6
105 104	70	33	35	38	12	017	4
105 105	80	36	40	38	14	015	4





## LUCCHETTI IN OTTONE




### LUCCHETTO AD ARCO

Corpo: in ottone massiccio satinato, con spigoli smussati antiabrasione. Arco: in acciaio cementato e temprato (eccetto art. 298-299-308), per una grande resistenza al taglio; ramato, nichelato e cromato per una grande resistenza alla corrosione. Chiavi: in ottone nichelato, a profilo Viro, 2 in dotazione.

Articolo	A	B	C	F	D	Chiavi	Pezzi
105 298	20	20	11,5	9,5	3,5	010	12
105 299	20	25	14	13,5	4	010	12
105 301	20	27	15	15,7	5	011	12
105 302	20	32	20	23	6	013	12
105 303	20	40	28	30	8	015	6
105 304	20	46	35	35	10	015	6
105 305	20	51	42	38	12	015	6

Archi lunghi.

Articolo	A	B	C	F	D	Chiavi	Pezzi
105 308	20	19	22	11	3,5	010	12
105 311	30	27	30	15,7	5	011	12
105 311.40	30	27	40	15,7	5	011	12
105 311.64	30	27	64	15,7	5	011	12
105 312	40	32	40	23	6	013	12
105 312.64	40	32	64	23	6	013	12
105 312.90	40	32	90	23	6	013	12
105 313	50	40	48	30	8	015	6
105 313.64	50	40	64	30	8	015	6
105 313.90	50	40	90	30	8	015	6
105 314.64	60	46	64	35	10	015	6
105 314.90	60	46	90	35	10	015	6
105 315.90	70	51	90	38	12	015	6



### LUCCHETTO AD ARCO MARE


Corpo: in ottone massiccio, satinato, nichelato e cromato per la massima resistenza alla corrosione, con spigoli smussati antiabrasione. Alesature interne e foro di scarico realizzati per evitare il ristagno dell'umidità.

Arco: in acciaio inox per la massima resistenza alla corrosione. Chiavi: in ottone nichelato, a profilo Viro, 2 in dotazione.

Articolo	A	B	C	F	D	Chiavi	Pezzi
105 371	30	27	15	15,7	5	011	4
105 373	40	32	20	23	6	013	4

Archi lunghi.

Articolo	A	B	C	F	D	Chiavi	Pezzi
105 375	40	32	40	23	6	013	4
105 377	50	40	55	30	8	015	4





### LUCCHETTO AD ARCO FAI

Corpo: in ottone massiccio satinato, con spigoli smussati antiabrasione.


Arco: in acciaio cementato e temprato per una grande resistenza al taglio, ramato, nichelato e cromato per una grande resistenza alla corrosione.

Chiavi: in ottone nichelato, a profilo Viro, 2 in dotazione.

Articolo	A	B	C	F	D	Chiavi	Pezzi
105 550	16	17	10	8	2,8		12
105 551	20	20	11	10	3,5	010	12
105 552	25	24	14	13	4	010	12
105 553	30	28	17	16	5	011	12
105 554	40	33	23	22	6,3	013	12
105 555	50	41	30	28	8	015	6
105 556	60	43	35	35	9,5	015	6
105 557	70	48	33	37	12	015	6

Archi lunghi.

Articolo	A	B	C	F	D	Chiavi	Pezzi
105 551.24	20	20	23	10	3,5	010	12
105 552.27	25	24	27	13	4	010	12
105 553.32	30	28	32	16	5	011	12
105 553.64	30	28	64	16	5	011	12
105 554.42	40	33	40	22	6,3	013	12
105 554.64	40	33	64	22	6,3	013	12
105 555.49	50	41	49	28	8	015	6
105 555.90	50	41	90	28	8	015	6



### LUCCHETTO AD ARCO MARE FAI

Corpo: in ottone massiccio, lucidato, nichelato e cromato per una grande resistenza alla corrosione, con spigoli smussati antiabrasione.


Arco: in acciaio inox con guarnizione contro l'umidità, per la massima resistenza alla corrosione.

Chiavi: in ottone nichelato, a profilo Viro, 2 in dotazione.

Articolo	A	B	C	F	D	Chiavi	Pezzi
105 573.7	30	28	17	16	5	011	12
105 574.7	40	33	23	22	6,3	013	12
105 575.7	50	41	30	28	8	015	6
105 576.7	60	43	35	35	9,5	015	6

Archi lunghi.

Articolo	A	B	C	F	D	Chiavi	Pezzi
105 573.32.7	30	28	32	16	5	011	12
105 574.42.7	40	33	42	22	6,3	013	6
105 575.49.7	50	41	49	28	8	015	6






## LUCCHETTI PER SERRANDE



### LUCCHETTO PER SERRANDE FAI

Corpo: in ottone massiccio satinato, con spigoli smussati antiabrasione.  
Arco: in acciaio cementato e temprato (eccetto art. 298-299-308), per una grande resistenza al taglio; ramato, nichelato e cromato per una grande resistenza alla corrosione.  
Chiavi: in ottone nichelato, a profilo Viro, 2 in dotazione.

Articolo	A	B	C	F	D	Chiavi	Pezzi
105 505	50	38	16	13	7	011	12
105 506	70	50	22	15	12	015	6
105 507	90	65	36	23	12	015	6
105 508	60	45	18	12	10	013	6




### LUCCHETTO PER SERRANDE

Corpo: in ottone massiccio, satinato, con spigoli smussati antiabrasione. Asta di chiusura: rotante antitaglio, Ø 12 mm., in acciaio cementato, temprato, ramato, nichelato e cromato. Impugnatura con sezione progettata a rottura programmata, per impedire lo strappo dell'asta.  
Chiavi: in ottone nichelato, a profilo Viro, 3 in dotazione.

Articolo	A	B	C	F	D	Chiavi	Pezzi
105 106	75	55	27	12	12	015	4
105 107	84	65	36	18	12	015	4



## LUCCHETTI MONOBLOCCO IN ACCIAIO SPECIALE



### LUCCHETTO TOTEM PER CATENA

Corpo: cilindrico monoblocco in acciaio speciale cementato e temprato.  
Finitura: nichelatura chimica "NIPLOY PROCESS" anticorrosione.  
Asta di chiusura: rotante antitaglio, Ø 10 mm., in acciaio cementato e temprato, con funzionamento ad estrazione.  
Cilindro di sicurezza: a 5 pistoncini.  
Chiavi: in ottone nichelato, a profilo Viro Top Security, 2 in dotazione.

Articolo	A	B	C	F	D	Chiavi	Pezzi
105 4150	83	32	10,9	11	10	1.033	8






## LUCCHETTI BLINDATI PER CATENA



### BLOCCA CATENA SEZIONE FINO A 8 MM

Corpo: in ottone massiccio.  
 Corazza: in acciaio cementato, temprato, ramato, nichelato e cromato.  
 Aste di chiusura: rotanti antitaglio, in acciaio cementato, temprato, ramato e nichelato.  
 Barilotto: a 5 pistoncini.  
 Chiavi: in ottone nichelato a profilo Viro Top Security, 2 in dotazione.


Articolo	Chiavi	Pezzi
105 4228	033	1



### BLOCCA CATENA SEZIONE FINO A 10,5 MM

Corpo: in ottone massiccio.  
 Corazza: in acciaio cementato, temprato, ramato, nichelato e cromato.  
 Aste di chiusura: rotanti antitaglio, in acciaio cementato, temprato, ramato e nichelato.  
 Barilotto: a 5 pistoncini.  
 Chiavi: in ottone nichelato a profilo Viro Top Security, 2 in dotazione.

Articolo	Chiavi	Pezzi
105 4230	033	6




## LUCCHETTI CORAZZATI



### LUCCHETTO CORAZZATO FAI 1 ASTA

Corpo: in ottone forgiato monoblocco.  
 Corazza cementata, temprata, ramata, nichelata e cromata.  
 Asta di chiusura: rotante antitaglio, in acciaio cementato, temprato, ramato, nichelato e cromato.  
 Chiavi: in ottone nichelato, a profilo Viro, 3 in dotazione.


Articolo	A	B	F	C	D	Chiavi	Pezzi
105 4015	62	55	22	11,5	10	015	6
105 4016	81	68,5	30	14	11	015	6
105 4017	91	75,5	36	18	12	015	6




### LUCCHETTO CORAZZATO FAI 2 ASTE

Corpo: in ottone forgiato monoblocco.  
 Corazza cementata, temprata, ramata, nichelata e cromata.  
 Asta di chiusura: rotante antitaglio, in acciaio cementato, temprato, ramato, nichelato e cromato.  
 Chiavi: in ottone nichelato, a profilo Viro, 3 in dotazione.

Articolo	A	B	F	C	D	Chiavi	Pezzi
105 4025	81	68,5	12	10,5	11	015	6
105 4026	91	75,5	15	12	12	015	6






### LUCCHETTO CORAZZATO PANZER 1 ASTA

Corpo: in ottone forgiato monoblocco. Corazza cementata, temprata, ramata, nichelata e cromata.

Asta di chiusura: rotante antitaglio, in acciaio cementato, temprato, ramato, nichelato e cromato. Impugnatura con sezione progettata a rottura programmata, per impedire lo strappo dell'asta. Con testa riportata contro lo strappo negli art. 4125 e 4126.

Chiavi: in ottone nichelato, a profilo Viro Top Security, 3 in dotazione.

Articolo	A	B	F	C	D	Chiavi	Pezzi
105 4115	62	51	20	10	10	039	1
105 4116	77	62	27	12	12	039	1
105 4117	86	72	36	20	12	039	1



### LUCCHETTO CORAZZATO PANZER 2 ASTE

Corpo: in ottone forgiato monoblocco. Corazza cementata, temprata, ramata, nichelata e cromata.


Asta di chiusura: rotante antitaglio, in acciaio cementato, temprato, ramato, nichelato e cromato. Impugnatura con sezione progettata a rottura programmata, per impedire lo strappo dell'asta. Con testa riportata contro lo strappo negli art. 4125 e 4126.

Chiavi: in ottone nichelato, a profilo Viro Top Security, 3 in dotazione.

Articolo	A	B	C	F	D	Chiavi	Pezzi
105 4125	78	51	10	10	10	039	4
105 4126	86	62	11,5	12	12	039	4



## ACCESSORI PER LUCCHETTI




### OCCHIOLI FISSI

In acciaio cementato, temprato e zincato.

Indicati per: lucchetti corazzati Fai by Viro; Panzer; Monolith.

Articolo	A	B	C	Pezzi
105 671	16	44	26	12
105 672	26	44	26	12
105 673	16	74	26	12
105 674	26	74	26	12



### OCCHIOLI MOBILI

In acciaio cementato, temprato e zincato.

Indicati per: lucchetti corazzati Fai by Viro; Panzer; Monolith.

Articolo	A	B	C	Pezzi
105 675	53	78	42	10






### CRAVATTE

In acciaio cementato, temprato e zincato.  
Indicati per: lucchetti corazzati Fai by Viro; Panzer; Monolith (solo con art. 677).

Articolo	A	B	C	D	E	D	Pezzi
105 676	50	96	116	4	40	11	4
105 677	60	136	156	4	40	14	4



### ACCESSORI PER SERRANDE



### CAMPANA DI BLOCCAGGIO

A pavimento in ottone con tappo "molleggiato integrato".  
Anelli in acciaio forgiato e zincato.  
Ghiera campana in ottone.  
Per art. 107, 4017, 4117, 4144, 4154.

Articolo	Pezzi
105 695	1




### GRUPPI DI FISSAGGIO PER SERRANDE



### GRUPPO DI FISSAGGIO NUOVO CONDOR

Corpo: monoblocco in acciaio massiccio zincato.  
Asta di chiusura: rotante antitaglio, Ø 12 mm., in acciaio cementato, temprato, ramato, nichelato e cromato.  
Impugnatura con sezione progettata a rottura programmata, per impedire lo strappo dell'asta. Piastrina rotante: a protezione del cilindro, contro lo scasso ed il trapano, in acciaio cementato, temprato, ramato e nichelato. Predisposto per l'utilizzo di un qualsiasi mezzo cilindro a profilo europeo, di lunghezza 40 mm. (30+10) con nottolino DIN o universale; nottolino per il bloccaggio dell'asta in acciaio zincato.


Articolo	Pezzi
105 1.4218	1




### GRUPPO DI FISSAGGIO MEZZA SFERA

Corpo: interno in ottone massiccio.  
Cuffia: esterna in acciaio inox lucidato.  
Perno di bloccaggio: integrato nel corpo, in acciaio con spina antitaglio.  
Cilindro: a 7 pistoncini, protetto da spina contro lo strappo.  
Chiavi: in ottone nichelato, a profilo Viro Top Security, 2 in dotazione.

Articolo	Chiavi	Pezzi
105 4221	084	1





### GRUPPO DI FISSAGGIO CONDOR

Corpo: monoblocco in acciaio massiccio zincato. Asta di chiusura: rotante antitaglio, Ø 12 mm., in acciaio cementato, temprato, ramato, nichelato e cromato. Impugnatura con sezione progettata a rottura programmata, per impedire lo strappo dell'asta. Cilindro: a 7 pistoncini, protetto da piastrina contro lo scasso ed il trapano, in acciaio cementato, temprato, ramato e nichelato. Chiavi: in ottone nichelato, a profilo Viro Top Security, 4 in dotazione.

Articolo	Chiavi	Pezzi
105 4218	037	1




## LUCCHETTI STANDARD A CILINDRO SERIE TOP



### LUCCHETTO AD ARCO NORMALE

Corpo ottone massiccio. Arco in acciaio cementato, ramato, nichelato e cromato. Chiave estraibile a lucchetto sia chiuso che aperto. In dotazione: 2 chiavi in ottone nichelato.

Articolo	A	C	E	Perni	Chiavi	Pezzi
106 1100015	15	11	3	3	2	18
106 1100020	20	14,5	3,5	3	2	24
106 1100025	25	14	4	4	2	18
106 1100030	30	15,7	5	4	2	18
106 1100040	40	23	6	5	2	12
106 1100050	50	29	8	5	2	12
106 1100060	60	35	10	5	2	6
106 1100070	70	43	12	6	2	6



### LUCCHETTO AD ARCO LUNGO

Corpo ottone massiccio. Arco lungo in acciaio cementato, ramato, nichelato e cromato. Chiave estraibile a lucchetto sia chiuso che aperto. In dotazione: 2 chiavi in ottone nichelato.

Articolo	A	C	E	Perni	Chiavi	Pezzi
106 1130025	25	30	4	4	2	18
106 1130030	30	40	5	4	2	15
106 1130040	40	60	6	5	2	16
106 1130050	50	90	8	5	2	9
106 1130060	60	120	10	5	2	6

